

Leptoferm® 5/2 mL

(Vacina contra Leptospirose dos bovinos e suínos)

Uso Veterinário

Descrição do produto:

Leptoferm® 5/2 mL é para vacinação de bovinos e suínos sadios, como um auxiliar na prevenção da Leptospirose nestas espécies, causada pelos seguintes sorotipos:

Leptospira canicola, *Leptospira grippotyphosa*, *Leptospira hardjo*, *Leptospira icterohaemorrhagiae* e *L. pomona*.

Leptoferm® 5/2 mL contém culturas quimicamente inativadas dos sorotipos de *Leptospira* citados anteriormente.

Modo de usar:

- Agite antes de usar.
- Administrar dose de 2 mL por via intramuscular, utilizando-se de cuidados usuais de assepsia.

Esquema de vacinação:

Vacinação inicial: Para bovinos, recomenda-se dose única. Para suínos são necessárias 2 vacinações iniciais, com intervalo de 3-6 semanas.

Revacinação: Recomenda-se revacinação anual com dose única.

Precauções:

- Armazenar o produto entre 2-8 °C. Não congelar.
- Usar todo o conteúdo do frasco depois de aberto.
- Não vacinar animais 21 dias antes do abate.
- Como qualquer produto biológico, reações anafiláticas podem ocorrer. Nestes casos utilizar epinefrina ou equivalente.
- Embora o produto tenha se mostrado eficaz, alguns animais podem ser incapazes de desenvolver ou manter uma resposta imune adequada. Isto poderá ocorrer se eles estiverem, na época da vacinação, incubando alguma doença, mal nutridos, parasitados, estressados ou submetidos a condições adversas de manejo.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o n.º 5.037 em 05/03/95.

Apresentação: Frascos com 10 e 50 doses.